


## Ladingspanner met ratel / uitvalbeveiliging / grade 80


Loadbinder with ratchet / safety device / grade 80




Artikelnummer	Type	DK	D	L	I	Min	Max	LC	mbl	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg/stuk
50202008	L-LBV-8	8	65	390	255	590	750	4.000	8.000	5,00
50202010	L-LBV-10	10	65	390	255	610	800	6.300	12.600	5,50
50202013	L-LBV-13	13	65	390	260	700	850	10.600	21.200	7,50

## Ladingspanner QuickBinder / uitvalbeveiliging / grade 80

Loadbinder Quickbinder / safety device / grade 80



Artikelnummer	Type	DK	D	L	I	Min	Max	LC	mbl	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg/stuk
50221008	QB 08	8	65	360	250	590	750	4.000	8.000	4,50
50221010	QB 10	10	65	360	250	600	790	6.300	12.600	5,50
50221013	QB 13	13	65	360	260	700	850	10.600	21.200	7,00
50221210	QB ZH 10	10	65	360	250	340	520	6.300	12.600	3,50




Artikelnummer	DK	I	b	B	WLL	g
Part number	mm	mm	mm	mm	kg	kg/100m
50102006	6	18	7,8	22,2	1.120	80
50102007	7	21	9,1	25,9	1.500	110
50102008	8	24	10,4	29,6	2.000	140
50102010	10	30	13,0	37,0	3.150	220
50102013	13	39	16,9	48,1	5.300	380
50102016	16	48	20,8	59,2	8.000	570

Maatvoering/beschikbaarheid ter indicatie, onderhevig aan wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

## Verbindingsschalm / grade 80


Connecting link / grade 80



Artikelnummer	Type	DK	D	P	I	B	O	H	h	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50301006	L-VS-6	6	7	4,8	15	39,6	17	7,3	42	1.120	0,10
50301008	L-VS-7/8	7/8	9	6	22,5	53,5	20	9,5	57	2.000	0,16
50301010	L-VS-10	10	10,6	7,8	25,2	66,8	28	12,4	68	3.150	0,30
50301013	L-VS-13	13	15	10	29,8	80	29	15,3	85,2	5.300	0,70
50301016	L-VS-16	16	20,3	12	39,8	100	36,3	20,6	104	8.000	1,10

## Topschalm voor leng en tweesprong / grade 80

Masterlink for 1-2 legs / grade 80




Artikelnummer	Type	DK leng	DK 2-sprong	D	P	L	S	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50341007	L-76-8	6/7	6	13	110	60	9	1.600	0,34
50341008	L-87-8	8	7	16	110	60	9	2.120	0,54
50341010	L-108-8	10	8	18	135	75	9	3.150	0,82
50341013	L-1310-8	13	10	22	160	90	12	5.300	1,50
50341016	L-1613-8	16	13	26	180	100	14	8.000	2,30
50341018	L-1816-8	18	16	32	200	110	18	11.200	3,95

Maatvoering/beschikbaarheid ter indicatie, onderhevig aan wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

## Gaffelhaak / gesmede veiligheidsklep / grade 80


Clevis sling hook / forged safety latch / grade 80



Artikelnummer	Type	DK	PxL	D	B	O	O1	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50401006	L-GH-6	6	7,7x17	15	68	25	19	22	70	6,8	1.120	0,25
50401008	L-GH-7/8	7/8	9x23,2	19	87	30,5	24	27,8	85	9	2.000	0,55
50401010	L-GH-10	10	12,5x29,6	25	109	37,8	30	34	107	12,3	3.150	1,20
50401013	L-GH-13	13	16x38,9	29,7	132	48,6	38	42	132	14,3	5.300	2,10
50401016	L-GH-16	16	19,7x48,8	38	152	54	44	49	153	17,2	8.000	3,30

## Ooghaak / gesmede veiligheidsklep / grade 80

Eye sling hook / forged safety latch / grade 80




Artikelnummer	Type	DK	D	B	D1	O	O1	H	h	bo	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50402006	L-OH-6	6	10	68	17	25	19	22	78	19,8	1.120	0,30
50402008	L-OH-7/8	7/8	11,5	83	18,5	28	22	30	93	24,5	2.000	0,50
50402010	L-OH-10	10	14,5	103	24	35	29	35	117	33,5	3.150	0,95
50402013	L-OH-13	13	17,5	132	29	43	35	40	150	42	5.300	1,60

Maatvoering/beschikbaarheid ter indicatie, onderhevig aan wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

## Inkorthaak met gaffel / uitvalbeveiliging / grade 80


Clevis grab hook / safety device / grade 80



Artikelnummer	Type	DK	PxL	D	B	O	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50501408	L-IV-7/8	7/8	9x25,3	32	50	10,4	20	51,8	9	2.000	0,30
50501410	L-IV-10	10	12,5x31	44	71,5	12,5	30	74	12	3.150	0,73
50501413	L-IV-13	13	16x38,9	58	94,5	15	43	89	14,8	5.300	1,60

## Inkortklauw met gaffel / grade 80

Clevis shortening clutch / grade 80




Artikelnummer	Type	DK	PxL	B	O	C	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50503008	L-KG-7/8	7/8	9x24	45	9	9	101	66	9	2.000	0,41
50503010	L-KG-10	10	13x32	55	12,8	12	137	89	12,8	3.150	0,98
50503013	L-KG-13	13	16,1x41	75	17	14,8	177	116	17	5.300	2,00

Maatvoering/beschikbaarheid ter indicatie, onderhevig aan wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

## Aanlashaak / grade 80


Weld on hook / grade 80



Artikelnummer	Type	L	B	O	C	H	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
39401001	1 T	97	25	25	59,5	76	1.120	0,48
39401002	2 T	114	34	26,5	67	92	2.000	0,85
39401003	3 T	129	36	30,5	75	106	3.000	1,12
39401005	5 T	171	45	34,5	94	136	5.000	2,50
39401008	8 T	177	51	34,5	94	140	8.000	3,20
39401010	10 T	223	53	51	135	175	10.000	5,20

## Aanlasoog / grade 80 zonder veer

Weld on ring / grade 80



Artikelnummer	Type	D	L	b	C	h	E	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
39501001	ASPK-01	13	36	41	39	37	76	1.120	0,40
39501002	ASPK-02	14	40	42	40	48	78	2.000	0,40
395010032	ASPK-032	18	42	45	42	46	89	3.150	0,70
39501005	ASPK-05	22	50	55	60	53	113	5.000	1,50
39501008	ASPK-08	26	65	70	71	67	138	8.000	2,50
39501015	ASPK-15	34	90	97	90	92	182	15.000	5,90

Maatvoering/beschikbaarheid ter indicatie, onderhevig aan wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.